


Canon

Delighting You Always

DIGITAL IXUS 700



Where Style Meets Substance



 LG상사



혁신적인 디자인과
최신 디지털 기술로 탄생한
IXUS 700은 자신만의
스타일이 있는 세련된 분들을
위한 제품입니다.
IXUS 700은 카메라의
특징과 기능은 그대로
유지하면서 스타일과 개성이
돋보이는 카메라를 원하는
사용자들에게 대한 명쾌한
해답입니다.





DIGIC II에 의한 능력

IXUS 700은 최근 한단계 더 업그레이드 된 DIGIC II 이미지 프로세서에 의해 작동됩니다. 이것은 매우 또렷한 선명함과 가속화된 프로세싱 스피드로 재생되어지는 이미지를 구현하는 데 중대한 개선과 진보를 이루어 냈습니다. DIGIC II로 여러분은 언제나 뛰어난 이미지 품질을 기대할 수 있을 것입니다.

혁신적인 디자인

IXUS 700은 휴대하기 편하도록 손에 꼭 맞는 아름답고 세련된 곡선미를 자랑하는 바디를 지녔습니다. 매우 세련되었으면서도 매우 가볍고 견고한 느낌을 지닌 IXUS 700은 분명히 여러분을 흥분시킬 것입니다.

저장 매체로 SD 카드를 사용하고 전원으로 초박형 배터리를 사용하는 등 IXUS 700의 크기를 최소화하는데 모든 노력을 다하였습니다. IXUS 700은 정말 우아한 예술 작품입니다.

잘 튜닝된 포물러 원 자동차 처럼 IXUS 700은 멋진 모습 뿐 아니라 매우 까다로운 촬영 환경에서도 좋은 결과를 낼 수 있는 강력한 카메라입니다.

높은 사진 해상도-710 메가픽셀

IXUS 700은 710 메가픽셀의 최대 사진 해상도로 콤팩트 카메라의 사진 해상도에 새로운 표준을 세웠습니다. 호환 프린터와 사용하여 이제 여러분은 더 크고 더 선명한 이미지를 출력하여 사람들을 감동시킬 수 있습니다.

3배 광학 줌

IXUS 700은 강력한 3배 광학 줌 렌즈가 장착되어 있어 4배 디지털 줌과 함께 사용하면 최대 12배까지 줌할 수 있어 스냅 샷과 풍경 사진을 포함한 다양한 종류의 사진 촬영에 적합합니다. 피사체가 멀리 떨어져 있는 경우라도 여러분의 세련되고 파워풀한 IXUS 700은 실제보다 더 크게 피사체를 기록할 수 있도록 해 드릴 것입니다.





대형 LCD 모니터

IXUS 700은 2.0인치 대형 LCD 모니터를 장착했습니다. 여러분이 촬영한 장면과 짧은 동영상 클립을 크고 선명한 화면으로 편안하게 감상해 보십시오. 첨단 기술이 사용된 LCD 모니터는 또한 초박형 및 초절전 전원 소비로, 이 카메라의 멋진 날렵한 모습과 고성능을 실현해 냈습니다.



마이 컬러 기능

캐논 디지털 카메라에서 처음으로 선보이는 새로운 기능인 마이 컬러 기능(My Color Function)을 통하여 IXUS 700에서 이미지에 대한 색 재산을 사용자가 설정할 수 있습니다. 이 기능은 여러분이 사진에서 선택한 색상을 변경하여 기록할 수 있도록 해 줍니다. 카메라를 통하여 촬영 중 실시간으로 피사체의 색상 톤을 멋지게 밝게 하거나 어둡게 할 수도 있습니다. 그러므로 컴퓨터를 통해 리터칭해야 하는 수고를 한결 덜 수 있습니다. 더 좋은 점은 9가지나 되는 생생한 마이 컬러 기능 모드로 여러분의 독창성을 마음껏 발휘하여 생생한 사진을 오늘 당장 만들어 볼 수 있는 것입니다.



원본 이미지 → 마이 컬러 프로세싱 후

Positive Film

더욱 선명한 청색, 녹색, 적색으로 촬영할 수 있기 위한 '선명한 블루', '선명한 그린', '선명한 레드'가 결합된 효과. 포지티브 필름과 비슷하게 자연스럽고 선명한 색상으로 이미지를 촬영할 수 있도록 해 줍니다.



원본 이미지 → 마이 컬러 프로세싱 후

Vivid Blue

파란색을 강조하는 효과를 가집니다. 하늘이나 바다와 같은 파란색 물체를 더욱 선명하게 촬영할 수 있도록 해 줍니다.



원본 이미지 → 마이 컬러 프로세싱 후

Color Accent

한 색상만 남기고 다른 색상들은 흑백으로 변환시킬 수 있도록 해 줍니다.

* 색을 판독하는 동안에는 플래시가 발광하지 않습니다. 촬영시 플래시가 발광되면 원하는 색상을 얻지 못할 수도 있습니다.

마이 컬러 기능 모드



원본 이미지



마이 컬러 프로세싱 후

Lighter Skin Tone

사람의 피부를 더 밝은 톤으로 보여주는 효과를 가집니다.



원본 이미지



마이 컬러 프로세싱 후

Darker Skin Tone

사람의 피부를 더 어두운 톤으로 보여주는 효과를 가집니다.



원본 이미지



마이 컬러 프로세싱 후

Vivid Green

녹색을 강조하는 효과를 가집니다. 산이나 식물, 꽃, 잔디와 같이 녹색 물체를 더욱 선명하게 촬영할 수 있도록 해 줍니다.



원본 이미지



마이 컬러 프로세싱 후

Vivid Red

빨강색을 강조하는 효과를 가집니다. 빨강색 꽃이나 빨강색 사과와 같은 물체를 더욱 선명하게 촬영할 수 있도록 해 줍니다.



원본 이미지



마이 컬러 프로세싱 후

Color Swap

선택한 색상으로 대체할 색상을 선택할 수 있도록 해 줍니다.

* 단 하나의 타겟 색상만이 기록됩니다. 하나의 색상은 여러 색상에 대한 타겟으로 선택될 수 없습니다.
* 색상을 판독하는 동안에는 플래시가 발광하지 않습니다. 촬영시 플래시가 발광되면 원하는 색상을 얻지 못할 수도 있습니다.




원본 이미지



마이 컬러 프로세싱 후

Custom Color

R(적색)/G(녹색)/B(청색)/피부색의 밸런스를 자유롭게 선택할 수 있도록 해 줍니다. '청색을 약간 더 선명하게' 혹은 '피부색을 좀 더 밝게'와 같이 조정할 수 있습니다.



동영상 모드 매니아

동영상 모드로 흥미진진한 순간을 촬영하여 회고해 보십시오. 파워풀한 IXUS 700은 서로 다른 여러분의 촬영 요구 사항에 맞춰 선택할 수 있도록 "고화질 동영상", "저화질 동영상", "표준 동영상" 이렇게 세가지 옵션을 제공합니다. 동영상 클립을 재생할 때에는 5가지의 슬로우 모션 재생 속도 레벨을 선택할 수가 있습니다.

복잡하지 않고 사용하기 쉬운 동영상 모드는 여러분의 기억을 생생한 디테일로 기록할 수 있도록 해드릴 것입니다.

촬영 중에도 가능한 디지털 줌 (표준 모드만 해당)과 카메라에서 비디오를 편집할 수 있는 기능을 지닌 IXUS 700은 빠르고 간편하게 동영상을 만드는 데 있어 완벽한 도구가 될 것입니다.

원활한 연속 촬영

IXUS 700의 흥분할 만한 새로운 기능은 속도를 줄이지 않고 SD 카드의 최대 용량까지 연속적으로 촬영할 수 있는 것입니다. 여러분은 이제 완벽한 순간을 기록하기 위하여 빠르고 간편하게 여러 장을 촬영할 수 있는 능력을 보유하게 됩니다.

style meets substance



촬영 모드와 9가지 특수 장면 모드

IXUS 700은 여러 종류의 촬영 모드와 최적화된 설정값을 제공하도록 사전 설정된 9가지의 특수 장면 모드를 가지고 있습니다. 카메라는 내장된 지능에 의해 여러분이 선택한 설정으로 카메라를 자동으로 설정합니다.



자동

카메라는 대부분의 설정값들을 자동으로 최적화시킵니다.



수동

사용자가 노출을 조정하고 화이트 밸런스와 사진 효과 등을 선택할 수 있도록 해 줍니다.



디지털 매크로

물체에 5cm까지 가까이에서 촬영할 수 있도록 해 줍니다. 디지털 줌을 사용하여 이미지의 중앙을 트리밍하고 확대하여 피사체를 일반 접사 촬영시보다 더 크게 촬영할 수 있도록 해 줍니다.



마이 컬러

색상들을 촬영중 실시간으로 LCD 모니터에서 변경할 수 있습니다. 스틸 이미지와 동영상 모두에서 사용 가능합니다.



스터치 지원

파노라마 사진을 촬영할 수 있도록 해 줍니다. (이미지 구도는 컴퓨터를 사용하십시오.)



불꽃-하늘을 날아다니는 불꽃의 밝은 이미지를 포착합니다.



순간포착-좋은 샷을 얻는 데 타이밍이 매우 중요한 상황에서 활동적으로 움직이는 피사체를 촬영할 수 있도록 설계되었습니다.



실내-삼각대없이 일상적인 실내 조명 아래서 촬영할 때 흔들리는 현상을 줄이고 색의 정확도를 개선합니다.



설경-피사체가 어두워지는 현상이 설정을 깨끗하게 촬영합니다.



야간 스냅 촬영-해질 녘이나 밤 시간 이전에 삼각대 없이 피사체를 촬영할 때 흔들리는 현상을 줄여 줍니다. 감도가 높게 설정**되기 때문에 촬영된 이미지의 노이즈가 증가할 수 있습니다.



식물-가을 낙엽이나 만개한 꽃 등의 화려한 장면을 촬영합니다.



수중-선택사양으로 제공되는 방수 케이스를 사용하여 배경산란 효과*를 줄여 훌륭한 수중 이미지를 촬영합니다.



인물사진-인물 사진을 촬영하는 데 이상적인 소프트 효과를 만들어 냅니다.



해변-햇빛이 강한 해변에서 얼굴이 어두워지는 현상 없이 선명하게 인물들을 촬영합니다.

* IXUS 카메라는 방수 제품이 아니므로 별매의 방수 케이스를 반드시 사용하여야 합니다.

** 조명 조건이 일정 수준보다 낮거나 셔터 스피드가 일반적인 "야경 모드"보다 더 빠르게 설정되어 있을 경우 감도는 자동으로 증가됩니다.

멀티 컬러 시계 표시

IXUS 700의 독특한 기능 중 하나는 멀티 컬러 시계 표시입니다. 지능형 방향 센서가 카메라의 방향(수직 방향/수평 방향)에 따라 시계 표시 형식을 변경시킵니다. 카메라가 흔들리면 LCD 시계 표시가 12가지의 생생한 색상 중에서 그 부분을 살리는 데 적합한 색상으로 임의 선택됩니다. 그러므로 바로 오늘, 어서 밖으로 나가 카메라를 흔들며 스냅 사진을 촬영해 보십시오!




수평 위치 (시간)



수직 위치 (시간과 날짜)

선택 가능한 12가지의 선명한 색상!



*실제 디스플레이 색상은 위에 보이는 것과 다소 다를 수 있습니다.

언제 어디서나 출력 및 공유

IXUS 700에는 새로운 인쇄/공유 버튼이 부착되어 있습니다. 이 버튼을 이용하면 간편한 직접 인쇄 기능과 직접 전송 옵션을 더욱 편리하게 사용할 수 있습니다. 카메라를 호환 프린터에 연결하여 인쇄/공유 버튼을 누르면 바로 프린트가 시작됩니다.

간편하고 빠르게 사진을 다운로드하기 위하여 필요한 것은 오직 IXUS 700을 컴퓨터*에 연결하는 일뿐입니다. 그러면 인쇄/공유 버튼이 신속하게 여러분의 사진을 다운로드할 수 있도록 해 줍니다.

ID 포토와 동영상 인쇄 (CP 콤팩트 포토 프린터에서만 가능)

빠르고 간편한 신분증용 사진 출력이 IXUS 700에서는 더욱 간편해졌습니다. CP 콤팩트 포토 프린터를 연결한 다음 기록된 이미지를 필요한 크기로 맞추고 인쇄를 누르십시오. 순식간에 신분증용 사진을 갖게 될 것입니다.

동영상 인쇄 기능을 사용하면 동영상을 인덱스 인쇄의 형태로 용지 한 장에 연속되는 스틸 이미지로 프린트할 수 있습니다. 이제 아기의 첫 걸음부터 골프 스윙 분석에 이르기까지 동영상 클립을 프레미 단위로 확인할 수 있습니다.



* 카메라 드라이버와 전용 소프트웨어를 설치해야 합니다. 단 Windows XP에서는 카메라 드라이버를 설치하지 않아도 됩니다.

고속 USB 2.0 지원

IXUS 제품군의 주력 모델인 IXUS 700은 고속 전송 속도의 USB 2.0을 지원하는 최초의 카메라 중 하나입니다. 고해상도로 스냅 사진을 촬영한 다음, 용량이 큰 이들 파일을 하드 디스크로 단번에 전송할 수 있습니다.

**매킨토시에
다이렉트 전송 지원**

다이렉트 전송은 더 이상 윈도우 컴퓨터에만 국한되지 않고 더 많은 접속 옵션을 제공합니다. IXUS 700은 이제 모든 종류의 Mac 컴퓨터에 대한 (Mac OS X v10.1.5 - v10.3) 다이렉트 연결 및 전송을 지원합니다. 이제 IXUS 700으로 여러분이 원하는 방식 그대로 연결하십시오!



선택사양인 고출력 플래시 (HF-DC1)

작지만 파워풀한 이 고출력 플래시 (HF-DC1)는 내장 플래시가 가진 발광 범위의 2배 이상을 제공합니다. HF-DC1을 사용하면 IXUS 700의 유효 범위가 약 6m (망원)와 10m (광각단 설정)까지 즉각 확장되어 여러분의 창조적 지평이 더욱 넓어지게 될 것입니다.

선택사양인 전천후 케이스 (AW-DC30)

선택사양으로 제공되는 방수 케이스(WP-DC70)와 IXUS 700을 함께 사용하면 사진을 촬영할 수 있는 범위를 수중으로까지 넓힐 수 있습니다. WP-DC70 방수 케이스를 가져가면 여러분은 스쿠버 다이빙을 하여 최대 수심 40미터 깊이까지 촬영할 수 있습니다. 가슴 박찬 멋진 바닷속 세계를 오늘 당장 촬영해 보십시오!



전천후 케이스 WP-DC70

이미지 센서 (CCD)

카메라 유효 화소수 : 약 710만 화소
총 화소수 : 약 740만 화소, 1/1.8인치 형식
칼라 필터 : 원색 필터 (베이어 타입)

렌즈

초점 거리 : 37 (W) - 111 (T)mm (35mm 필름 환산치)
광학 줌 : 3x

촬영 범위 (렌즈 끝단에서 부터)

일반 : 50cm - 무한
접사 : 5 - 50cm (W) / 30 - 50 cm (T), 디지털 매크로 : 5 - 10cm (W)

뷰파인더

LCD 모니터 : 실상식 광학 줌 뷰파인더
2.0 인치 저온 폴리크리스탈린 실리콘 TFT 칼라 LCD (유효 픽셀 약 118,000 픽셀)
Quick-bright LCD 기능으로 밝기 조정

AF 시스템

9포인트 AiAF / 1 포인트 AF (중앙에 고정) (지능형 방향 센서), AF 잠금, AF 보조광 켜기/끄기

측광 방식

노출 보정 : ± 2 스톱, 1/3 스톱씩 증감

감도

자동, ISO 50/100/200/400 환산치

화이트 밸런스

자동, 사전 설정 (사용 가능한 설정값: 주광, 흐림, 텡스텐, 형광등, 형광등 H), 커스텀

셔터

방식 : 기계식 셔터 + 전자식 셔터
속도 : 15 - 1/2000초

조리개

방식 : 원형 조리개
f/값 : f/2.8, f/7.1 (W), f/4.9, f/13.0 (T)

플래시

작동 모드 : 자동, 적목 감소 자동, 적목 감소 강제 발광, 강제 발광, 발광 금지, 저속 동조
플래시 범위 : 일반 : 50 cm - 5.0 m (W) / 50 cm - 3.0 m (T)
접사 : 30 cm - 50 cm (W/T) (감도가 AUTO로 설정시) : FE 잠금

플래시 기능

촬영 사양

촬영 모드 : 스틸 이미지 : 자동, 수동*, 디지털 매크로, 마이 컬러, 특수 장면 모드**, 스티치 지원 (*동 셔터 가능 / ** 인물, 식물, 설경, 해변, 불꽃, 수중, 실내, 순간 포착, 야간 스냅 촬영)
동영상 : 표준 동영상, 고화질 동영상, 저화질 동영상, 마이 컬러

IXUS 700 SPECIFICATIONS

디지털 줌 : 약 4.0x
포토 이펙트 : 끄기, 생생한 이미지, 보통 이미지, 낮은 선명도, 세피아 이미지, 흑백 이미지
연속 촬영 : 약 2매/초 (Large/Fine 모드) (고속 촬영 불가능)
날짜 기록 엮서 모드 : 가능
촬영 기능 : AE 잠금, 노이즈 감소, 촬영 리뷰 (홀드 기능 제공), 셀프-타이머 (커스텀 타이머 기능), 야간 디스플레이 (•PC 제어 촬영 불가능)

기록 사양

기록 매체 : SD 메모리 카드
파일 형식 : 카메라 파일 시스템용 설계 규약, DPOF (Ver 1.1) 호환
데이터 타입 : 스틸 이미지 : Exif 2.2 (JPEG 압축), 동영상 : AVI 형식 (이미지 : Motion JPEG 압축 / 음성 : WAVE (모노))

기록 화소수

스틸 이미지 : Large : 3072 x 2304 픽셀
Medium 1 : 2592 x 1944 픽셀 Medium 3 : 1600 x 1200 픽셀
Medium 2 : 2048 x 1536 픽셀 Small : 640 x 480 픽셀
날짜 기록 엮서 모드 : 1600 x 1200 픽셀* (*압축률을 Fine으로 설정)

동영상 : 표준 동영상, 마이 컬러 : 640 x 480 / 320 x 240, 30fps/15fps
(SD 카드가 가득찰 때까지 계속 촬영 가능*)
(*초고속 SD 메모리 카드 사용시 가능)
고화질 동영상 : 320 x 240 픽셀 (최대 1분 - 60 fps)
저화질 동영상 : 160 x 120 픽셀 (최대 3분 - 15 fps)

재생 사양

스틸 이미지 : 단일, 인덱스 (9 썸네일 이미지)
동영상 : 일반 재생, 특수 재생, 슬로우 모션, 편집
재생 기능 : 확대*, 줍프, 자동 회전, 회전, 히스토그램, 사운드 메모 (60초), 슬라이드 쇼,
(* 확대 상태로 진행 또는 역진행 가능)
다이렉트 전송 : 가능 (Windows/Macintosh)

프린팅 사양

다이렉트 프린트 : 캐논 다이렉트 프린트, 버블젯 다이렉트, PictBridge
프린팅 기능 : 신분증용 사진 프린트, 동영상 프린트, PictBridge (레이아웃 프린트, 고정 사이즈 및 파일명 추가 프린트)

마이 카메라 설정


표시 언어 : 구동 화면, 구동 사운드, 셔터 사운드, 조작 사운드, 셀프 타이머음
인터페이스 : 21개 언어 사용 가능
전원 : 고속 USB 2.0 (mini-B, PTP), 음성/영상 출력 (NTSC 또는 PAL 선택 가능)
: 재충전용 리튬 이온 배터리 (NB-3L)
AC 어댑터 키트 (ACK-900) (별매)

크기

(돌출부 제외) : 89.5 x 57.0 x 26.5 mm

무게 (카메라 바디)

: 약 170 g



Canon



서울 영등포구 여의도동 20번지 LG 트윈타워 동관 11층
www.lgcamera.co.kr

캐논 서비스 센터 TEL : 1544-5775 FAX : (02) 719-5263
제품 및 A/S에 대하여 최선을 다해 상담해 드리겠습니다.

