

Canon

DIGITAL  
IXUS i<sup>5</sup>

i 5



snap  
in style



THE FASHIONABLE COMPACT CAMERA

STRONG AND SILENT,  
FLANNEL GREY.  
MYSTERIOUS AND EXCITING,  
MIDNIGHT BLUE.



장식을 최대한 줄인 깔끔한 디자인과  
시대를 넘어선 고급스럽고 세련된  
컬러가 결합한 캐논 디지털 IXUS i5는  
최신 유행의 스타일로 사진 촬영을 하도록  
합니다. 슬림한 사이즈와 사용하기 간편한  
기능들로 디지털 IXUS i5는 어느 곳에서든  
여러분의 완벽한 동반자가 될 것입니다.

4가지의 멋진 색상 중에서 여러분의  
마음을 움직이는 색상을 고르십시오.  
**플래티넘 실버**는 소중한 순간을  
촬영하는 동안 환하게 빛날 것입니다.  
**가넷**은 생동감 있는 곳에 어울립니다.  
**미드나이트 블루**는 창조적이고  
모험심이 넘치는 분위기로 여러분을 안내할  
것입니다. **플래넬 그레이**는 기쁨이  
넘치며 어떤 경우에도 잘 어울립니다.

지금 바로 디지털 IXUS i5의 주인이 되어  
여러분의 독창성과 멋진 미적 감각을  
표현해 보십시오.





# PLATINUM SILVER

평소 화려함을 즐기시는 분들에게 플래티넘 실버 디지털 IXUS i<sup>5</sup>는 멋진 아이콘이 됩니다. 반짝이는 유행을 선도하는 분들을 위한 번쩍이는 광택의 표면과 장식을 최소화한 스타일링은 기품과 우아함이 넘칩니다. 아름다움과 힘이 함께 느껴지는 디지털 IXUS i<sup>5</sup>는 일상의 소중한 순간을 포착하는 데 필요한 모든 기능을 갖추고 있습니다.

pure  
sophistication





# GARNET

붉고 열정적인 가넷 색상의 디지털 IXUS i<sup>5</sup>는 여러분이 가진 삶에 대한 강한 열정을 나타냅니다. 충만한 삶을 살고 있다고 믿는 사람들을 위하여 디지털 IXUS i<sup>5</sup>는 가장 빛나는 삶의 순간을 간직할 수 있도록 해 주는 라이프스타일 도구가 될 것입니다. 그러므로 여러분의 상상력을 마음껏 발휘하여 생생한 칼라로 파워풀한 이미지를 만들어 보십시오. 디지털 IXUS i<sup>5</sup>는 감정을 단순히 포착하는 데 그치지 않고 창조해 내기까지 합니다.

creates.  
your emotion





# MIDNIGHT BLUE

여러분의 냉철하고 스타일리쉬한 개성을 만들어 내는 세련되고 고급스러운 디지털 IXUS i<sup>5</sup> 미드나잇 블루는 마치 손에 장갑을 착용하듯 여러분에게 꼭 맞습니다. 눈부신 햇살 아래서든 낭만적인 달빛 속에서든 디지털 IXUS i<sup>5</sup>는 삶의 분위기와 그 순간을 포착하는 데 완벽한 파트너입니다. 바로 오늘 디지털 IXUS i<sup>5</sup>로 삶의 순간을 담아 두십시오.

snap  
into action





FLANNEL  
GREY

품격을 느낄 수 있는 이 카메라는 세련되고 지적인 사람들에게 잘 어울리는 파트너입니다. 소재의 고급스러운 아름다움은 어떤 상황에서든 여러분에게 잘 어울릴 것입니다.

야외에서의 즐거운 시간이든 우아한 연회장에서도 여러분은 디지털 IXUS i5가 매 순간을 완벽하게 담아낼 것이라고 믿을 수 있습니다. 멋진 카메라와 훌륭한 사진으로 여러분은 언제나 여러분 주위의 친구들을 기쁘게 할 수 있을 것입니다.

look matters






### DIGIC에 의한 파워

디지털 IXUS i<sup>5</sup>는 캐논의 독자적인 DIGIC 디지털 이미지 프로세서가 장착되어 이미지의 선명도를 높이고 자연스럽게 색을 재현하며 처리 속도를 한층 높였습니다. DIGIC은 언제나 여러분의 소중한 기억을 높은 품질의 이미지로 만들어 드릴것입니다.

### 9포인트 AiAF 자동 초점

여러분의 카메라는 피사체의 위치에 구애됨없이 9포인트의 AiAF를 사용하여 자동으로 초점을 맞춥니다. 자유로움을 만끽하면서 마음껏 창작하십시오!



### 5.0 메가픽셀 CCD

디지털 IXUS i<sup>5</sup>에 찬사를 보내 주십시오!

최대 5.0 메가픽셀의 해상도로 이제 좀 더 크고 선명하게 프린트할 수 있게 되었습니다.

### 세련되고 작은 디자인

세련되고 우아한 디자인의 디지털 IXUS i<sup>5</sup>는 멋있을 뿐 아니라 다루기도 쉽습니다. 90.3 × 47.0 × 18.5mm로 여러분 손안에, 또는 핸드백, 주머니에 꼭 맞는 크기입니다.



### 동영상 모드

아름다운 아침이나 낭만적인 저녁의 흥분된 순간을 동영상 모드로 촬영하여 감상하십시오. 렌즈를 피사체로 향하고 촬영하기만 하면 3분 길이의 동영상을 담을 수 있습니다.

### 6.5배 디지털 줌

차분하게 움직이는 장면에 좀 더 가까이 다가가십시오. 6.5배 디지털 줌을 사용하면 장면의 구도를 좀 더 멋지게 잡을 수 있습니다. 디지털 IXUS i<sup>5</sup>는 여러분이 더 먼 곳에서도 촬영할 수 있도록 해 줍니다.!



### 지능형 방향 센서

촬영된 이미지를 좀더 쉽게 감상하거나 편집할 수 있도록 재생중에 수직 장면을 자동으로 적당한 방향으로 회전시켜 보여줍니다.

### 별매 액세서리

별매인 전천후 다용도 케이스는 모래나 눈, 심지어 3미터 깊이로 잠수할 때에도 카메라를 보호해 줍니다.



전천후 케이스 AW-DC10



## 멀티 컬러 시계 표시

IXUS i<sup>5</sup>의 독특한 특징 중 하나는 멀티 컬러 시계 표시입니다. 지능형 방향 센서가 시계 표시 형식을 카메라의 방향(수직 위치/수평 위치)을 기준으로 변경시킵니다. 카메라가 흔들리면 LCD 시계 표시가 12가지의 생생한 색상\* 중에서 그 부분을 살리는 데 적합한 색상으로 대체됩니다. 그러므로 바로 오늘, 어서 밖으로 나가 카메라를 흔들며 스냅 사진을 찍어 보십시오!



수평 위치 (시간)



수직 위치 (시간과 날짜)

### 선택 가능한 12가지의 생생한 색상!



\* 실제 디스플레이에서는 위와는 약간 다르게 색상이 나타날 수 있습니다.

## 5개의 특정 장면(SCN) 모드

특정 장면 모드를 사용하여 이상적인 조명과 카메라 설정값들을 간편하게 변경시켜 더 나은 사진을 촬영할 수 있습니다. 인물이나 풍경, 야간 스냅 촬영, 실내, 수중 사진 등, 무엇이든 여러분의 지능적인 디지털 IXUS i<sup>5</sup>는 완벽한 샷을 위한 설정을 찾아내게 됩니다. 따라서 디지털 IXUS i<sup>5</sup>를 사용하면 더 나은 조명으로 피사체를 포착할 수 있는 기분이 들게 될 것입니다.



### 인물 사진

소프트한 효과를 만들어 내므로 인물 사진 촬영에 이상적입니다.



### 야간 스냅 촬영\*

삼각대 없이도 카메라의 흔들림을 최소화 할 수 있도록 설정되어 저녁이나 야간에 피사체를 촬영할 수 있도록 해 줍니다.



### 실내

인공 조명을 사용한 실내 촬영에서 카메라의 흔들림을 방지하고 피사체의 실제 색상을 그대로 유지해 줍니다.



### 수중\*\*

수중 촬영에 맞도록 최적의 화이트 밸런스로 조정하여 이미지에서의 청색조를 감소시켜 자연스런 색조로 기록합니다.



### 풍경

가능한 한 최상의 풍경 촬영 장면을 만들어 내기 위해 카메라가 더욱 작은 조리개를 사용하여 피사계 심도를 증가시킬 수 있도록 합니다.

\* 조명 조건이 일정 수준보다 낮거나 셔터 스피드가 일반적인 야경 모드보다 더 빠르게 설정되어 있을 경우 감도는 자동으로 증가됩니다.

\*\* IXUS 카메라는 방수 제품이 아니므로 별매의 방수 케이스를 반드시 사용하여야 합니다.



## 프린트/공유 버튼



스타커



카드 사이즈



3R



4R

IXUS i<sup>5</sup>를 캐논 CP 콤팩트 포토 프린터나 다른 PictBridge 호환 프린터에 연결하고 프린트/공유 버튼을 사용하여 즉석에서 고품질의 사진을 만들어 보십시오. 당장 그 결과를 볼 수 있습니다!

## 즉석 프린팅



디지털 IXUS i<sup>5</sup>를 캐논 CP 콤팩트 포토 프린터나 다른 PictBridge 호환 프린터에 연결하기만 하면 프린트/공유 버튼에 한번 손대는 것만으로 여러분의 멋진 촬영 장면을 그 자리에서 바로 출력할 수가 있습니다.

## 컴퓨터로 다이렉트 전송

## (Windows만 해당)



사진들을 다운로드하여 친구나 가족들에게 보내고 싶습니까? IXUS i<sup>5</sup>를 Windows 기반 컴퓨터에 연결하고 재생 모드로 설정하기만 하면 됩니다. 프린트/공유 버튼을 한번만 누르면 사진들이 여러분의 PC\*로 직접 전송될 것입니다.

\* 카메라의 드라이버와 전용 소프트웨어를 설치해야 합니다.  
단, Windows XP에서는 카메라 드라이버가 필요치 않습니다.

## 이미지 센서 CCD

카메라 유효 화소수	: 약 500만 픽셀
총 화소수	: 약 540만 픽셀, 1/2.5인치 타입
칼라 필터	: 원색 필터 (베이어 타입)

## 렌즈

초점 거리	: 39 mm (35mm 필름 환산)
-------	----------------------

## 촬영 범위

일반	: 10 cm-무한
접사	: 3-10 cm

## LCD 모니터

	: 1.5 인치 저온 폴리크리스탈린 실리콘 TFT 칼라 LCD (유효 픽셀 : 약 78,000 픽셀)
--	---

## AF 시스템

	: 9 포인트 AiAF/1 포인트 AF (중앙 고정), AF 보조광 (on/off 선택 가능)
--	--

## 조명 측광 방식

	: 평균 / 중앙부 중점 평균 / 스팟 (스팟 측광시 측광 프레임: 중앙)
--	---

## 노출 보정

	: +/- 2.0 스톱, 1/3 스톱단위 증가
--	---------------------------

## 감도

	: Auto, ISO 50/100/200/400 환산치
--	--------------------------------

## 화이트 밸런스

	: 자동, 사전 설정 (사용 가능한 설정값: 태양광, 흐림, 백열등, 형광등, 형광등 H) 또는 커스텀
--	---

## 셔터

방식	: 기계식 셔터 + 전자식 셔터
속도	: 15-1/1500 초

## 조리개

방식	: 원형 조리개
f/넘버	: f/2.8, f/5.6

## 플래시

작동 모드	: 자동 발광, 적목 감소 자동 발광, 적목 감소 강제 발광, 강제 발광, 발광 금지, 지속 동조
플래시 범위	: 30 cm-2.0 m (일반 촬영하에서와 감도를 Auto로 설정시)

## 촬영 사양

촬영 모드	: 자동, 수동 (롱 셔터 가능), 인물 사진, 풍경, 야간 스냅 촬영, 실내, 수중, 매크로, 스티치 지원 (Rec. 메뉴에서 선택가능), 동영상
-------	--

**촬영 사양**

디지털 줌	: 약 6.5x
포토 이펙트	: Off, Vivid, Neutral, Low sharpening, Sepia, Black & White
연속 촬영	: 약 0.9매/초 (Large/Fine 모드)
날짜 기록 엮서 모드	: 가능
촬영 기능	: 노이즈 감소/Rec. 리뷰/셀프-타이머 촬영/퀵 샷

**기록 사양**

기록 매체	: SD 메모리 카드
파일 형식	
스틸 이미지	: 카메라 파일 시스템용 설계 규약 [(Exif 2.2 (JPEG)), DPOF (Ver 1.1) 호환]
동영상	: AVI (이미지: 모션 JPEG/오디오: WAVE (모노))
기록 화소수	
스틸 이미지	: Large : 2592 x 1944 ; M 1 : 2048 x 1536 ; M 2 : 1600 x 1200 ; Small : 640 x 480
동영상	: 640 x 480 (10 fps 에서 30초) 320 x 240 (15 fps 에서 3분) 160 x 120 (15 fps 에서 3분)

**재생 사양**

스틸 이미지	: 싱글, 인덱스 (9 개의 썸네일 이미지)
동영상	: 일반 재생, 특수 재생, 편집
재생 모드	: 확대*, 자동 회전, 회전, 히스토그램, 음성 메모 (60 초), 자동 재생 (*이미지 확대 상태로 진행 방향 또는 역방향 진행 가능)
다이렉트 전송	: 가능

**프린트 사양**

다이렉트 프린트	: 캐논 다이렉트 프린트, 버블 젯 다이렉트, PictBridge
프린팅 기능	: ID 포토 프린트, 동영상 프린트
내 카메라 설정	: 구동 화면, 구동 사운드, 셔터 사운드, 조작 사운드, 셀프타이머음

**표시 언어**

표시 언어	: 21개 언어
-------	----------

**인터페이스**

인터페이스	: USB (mini-B, PTP), 음성/영상 출력 (NTSC / PAL)
-------	--

**전원**

전원	: 재충전용 리튬 이온 배터리 NB-3L
----	------------------------

**크기**

크기	: 90.3 x 47.0 x 18.5mm (돌출부 제외)
----	---------------------------------

**무게**

무게	: 약 100g (카메라 본체)
----	-------------------

FIERY RED AND PASSIONATE,  
GARNET.  
POISED AND POLISHED,  
PLATINUM SILVER.

# Canon



서울 영등포구 여의도동 20번지 LG 트윈타워 동관 11층  
[www.lgcamera.co.kr](http://www.lgcamera.co.kr)

캐논 서비스 센터 TEL : 1544-5775 FAX : 02) 719-5263  
제품 및 A/S에 대하여 최선을 다해 상담해 드리겠습니다

