

Canon

Canon

CANON KOREA CONSUMER IMAGING INC.
캐논 서포트 센터 Tel 1588-8133(전국) Fax 02-2017-8796
<http://www.canon-ci.co.kr>



CANON

COMPACT CAMERA

NEW PRODUCTS

2 0 1 0



Time to Change



야경

구기종



야간촬영 시 흔들림으로 인해 배경과 인물의 세밀한 디테일 표현이 떨어짐

HS SYSTEM 탑재 모델



플래시를 사용하지 않아도 인물과 배경까지 깨끗하고 선명하게 표현

실내

구기종



어두운 배경으로 인해 색감 재현이 떨어지며 노이즈 현상 발생

HS SYSTEM 탑재 모델



섬세한 부분까지 놓치지 않아 있는 그대로의 컬러와 분위기 표현

다이내믹 레인지

구기종



밝은 배경, 어두운 공간에서 발생하는 컬러 뭉개짐 현상 발생

HS SYSTEM 탑재 모델



맑은 하늘도, 어두운 그림자도 색 번짐없이 자연스러운 컬러로 표현

HS SYSTEM

고감도 촬영 시 노이즈 발생을 억제해주는 고감도 센서와 캐논 독자적인 영상엔진 DIGIC4의 조합으로 완성된 「HS SYSTEM」 어두운 야경이나 실내 촬영에서도 깨끗하고 선명한 사진을 찍을 수 있어 촬영 영역이 더욱 넓어졌습니다.

특징

1. 노이즈 감소
2. 폭넓은 다이내믹 레인지
3. 오토 모드에서 최고 감도 ISO 1600까지 지원
4. 세밀한 디테일 표현
5. 높은 색감 재현

캐논만의 고성능 렌즈 **New**

■ 세계 최초 광학 35배 줌 (2010년 9월 8일 기준)



광학 35배 줌 캐논의 광학기술로 광학 35배 줌을 콤팩트 카메라에 담아 24mm 광각부터 최대 840mm 상당까지 촬영할 수 있습니다.



저분산 영역에서 높은 굴절률을 갖는 Hi-UD 렌즈를 탑재함으로써 고배율 및 컴팩트함을 유지하면서 광학 35배 줌을 실현하였습니다.

PowerShot SX30IS

■ 정밀한 광학식 손떨림 보정 기능(하이브리드IS)

기존 광학 손떨림 보정

하이브리드 IS



하이브리드IS 가속도 센서와 자이로를 병용한 손떨림 보정 기구로, 촬영 소자와 수평방향으로 움직이는 시프트 떨림을 보정할 수 있어 떨림의 영향을 많이 받는 매크로 촬영 시 깨끗한 사진을 찍을 수 있습니다.

고성능 IC
8,000회 / 초
고속 신호 처리

수정 자이로
온도 차의 영향을 덜 받아
안정되고, 저주파 영역에서
흔들림에 강함

정밀하게 흔들림을 검출하여 느린 셔터 스피드에서의 손떨림을 효과적으로 보정

PowerShot G12 S95

더욱 다양해진 스마트 오토 **New**

■ 스마트 오토

스마트 오토에서 총 28가지 장면을 판별할 수 있게 되어, 더욱 정밀한 이미지 처리로 사진을 찍을 수 있습니다.

피사체	배경	밝음	역광	파란하늘 포함	역광	석양	스포츠 라이트	어두움	삼각대 사용
인물	움직일 때	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	-	[Icon]	[Icon]	[Icon]
	얼굴 일부가 어두울 때	[Icon]	-	[Icon]	[Icon]	-	[Icon]	[Icon]	[Icon]
인물 이외	풍경 등	AUTO	[Icon]	AUTO	[Icon]	[Icon]	[Icon]	AUTO	[Icon]
	가까운 피사체	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	-	[Icon]	[Icon]	-

※IXUS210, IXUS130, SX210IS는 22장면 판별
※IXUS105, A3000IS는 18장면 판별

PowerShot G12 S95 SX30IS IXUS 1000HS

구기종



스포츠라이트



스포츠라이트 스포트라이트를 받은 주 피사체가 과다노출 되지 않도록 피사체의 노출을 적정하게 제어함

동영상 기능

■ HD동영상 + 스테레오 음성 지원

VGA 대비 약 3배의 고해상도 기록

보다 고체도로 깨끗하게 찍을 수 있는 HD 동영상을 탑재하여 VGA대비 약 3배의 고해상도 기록이 가능하며, 샘플링 비율 48kHz의 스테레오 음성 채택으로 고품질의 동영상 촬영이 가능합니다.



※IXUS1000HS는 FULL HD동영상 촬영 지원
※IXUS210, IXUS130 HD 동영상 지원

PowerShot G12 S95 SX30IS IXUS 1000HS SX210IS

■ 무비 스마트 오토

동영상 촬영 중에도 자동으로 장면을 판별해서 총 21가지 장면을 인식하여 촬영합니다.



※Full HD 동영상 촬영 시에는 적용되지 않습니다.

무비 버튼 / 다이내믹

원터치로 간단하게 동영상을 촬영할 수 있는 무비 버튼과 동영상 촬영 시 흔들림을 보정해주는 손떨림 보정 기능(다이내믹)이 지원되어 보다 손쉽게 동영상 촬영이 가능합니다.

※SX210IS는 18가지 장면 판별



PowerShot SX30IS IXUS 1000HS

■ 미니어처 효과 동영상 **New**

미니어처 모様が 돌아다니는 듯한 독특하고 재미있는 동영상을 촬영할 수 있습니다.



※ Full HD(1,920x1,080화소)나 QVGA(320x240화소)에서는 촬영할 수 없으며, 음성은 기록되지 않습니다.

PowerShot SX30IS IXUS 1000HS





IXUS

오늘, 내일의 감동을 생각한다

모든 스타일은 더욱 드라마틱해진다

성능은 감동의 클라이맥스를 달린다

IXUS 최초 광학 10배줌

렌즈 수납 방식을 재조명함으로써 10배 줌 렌즈를 슬림한 바디에 담아 냈습니다.



New

IXUS 1000 HS

IXUS 첫 광학 10배줌

슬림한 디자인에 깊이 있는 감동을 담다

최상의 화질! Full HD로 즐기는 동영상

최고의 화질을 자랑하는 Full HD 동영상을 탑재하여 VGA 화질의 약 6.8배, HD 화질의 약 2.3배 고해상 기록이 가능하여 현실감 넘치는 영상을 촬영할 수 있습니다.



동영상 촬영 중 광학 줌 및 스테레오 음성지원

동영상 촬영 중에 소음이 없는 광학 줌을 이용하여 현실감 넘치는 영상을 촬영할 수 있습니다.



초당 최고 약 8.8매의 초고속 연사

2.5M 화소로 최고 약 8.8매 / 초의 초고속 연사 기능을 탑재하여 순간의 동작, 표정까지 놓치지 않고 원하는 장면을 촬영할 수 있습니다.



화려하면서 깊이 있는 컬러

핑크, 브라운, 실버의 3가지 컬러를 개성대로 즐기세요.



- 선명한 3.0형 와이드 퓨어컬러 LCD G
- 다양한 장면을 간단하고 깨끗하게 스마트 오토
- 동영상 촬영 중 최적의 배경을 자동 판별하는 무비 스마트 오토
- 스테레오 음성지원



감 동 울
2 배 로
F u l l H D





흔 들 림 없 는
고 감 도
H S 시 스 템



IXUS 300 HS

HS 시스템으로 흔들림 없이 추억하자
눈 앞의 장면을 그대로 간직하자

흔들림 없이 실제 분위기를 그대로! HS시스템 탑재

오토 모드에서 최고 감도 1600을 지원, 빛이 부족한 상황에서도 흔들림을 억제하여 선명한 촬영이 가능합니다.



구기종 HS시스템 탑재 모델

조리개 개방 값 F2.0 지원!

손떨림을 최대한 억제하며, 빠른 셔터스피드로 밝고 깨끗한 촬영이 가능합니다.



구기종 HS시스템 탑재 모델

초당 최고 약 8.4매의 초고속 연사

2.5M 화소로 최고 약 8.4매 / 초의 초고속 연사 기능을 탑재하여 순간의 동작, 표정까지 놓치지 않고 원하는 장면을 촬영할 수 있습니다.



슬로우 모션 동영상 촬영 기능

초당 240프레임으로 촬영한 영상을 30프레임으로 재생함으로써 움직임이 빠른 피사체의 슬로우 모션 영상을 즐길 수 있습니다.



※단, 음성 지원은 되지 않으며 QVGA사이즈로 최대 30초까지 영상만 기록 됩니다.

조리개 우선 / 셔터 스피드 우선 수동모드 지원

측광방식, 화이트밸런스, 감도, 기록 화소수 등 세부설정이 자유로워 분위기 연출과 스포츠 촬영에 능동적으로 대응할 수 있습니다.



- 광학 3.8배줌, 3.0형 와이드 뷰어 컬러 LCD G 탑재
- 감각적인 컬러, 심플하고 매력적인 디자인
- HD 동영상 촬영 중 광학 줌 및 스테레오 음성지원



IXUS 210

터치의 유혹을 부르는 액정과 디자인
3.5형의 대화면 터치로 즐거움이 더욱 커진다

터 치 의
유 혹
3 . 5 형
대 화 면



편리한 대화면 터치 8.89cm(3.5형) 퓨어컬러 LCD T
더욱 커진 LCD 화면으로 촬영시 터치 AF, 아이콘 등을 보기 편하며, 거의 모든 조작용 터치 패널로 할 수 있어 직감적이고 편리하게 사용합니다.



대화면, 광각 24mm 광학 5배줌 렌즈의 박진감
24mm 광각으로 더 생생하고 깊이 있는 영상을 담으며, 광학 5배줌 렌즈로 멀리 있는 피사체도 가까이 촬영하여 더욱 박진감 넘치는 영상을 재생합니다.




스트로보 제어로 간단하고 깨끗한 촬영 스마트 플래쉬
스마트 플래쉬는 카메라가 자동으로 스트로보 발광량 / 셔터 스피드 / 조리개 수치 / ISO감도 등을 조절하여 간단하고 밝고 깨끗하게 촬영합니다.



새로워진 SCENE 모드
위, 아래를 뿌옇게 촬영하는 미니어처, 중앙부분이 커지는 귀여운 어안렌즈 효과 등의 다양한 촬영 효과를 지원합니다.



캠코더 수준의 고화질 HD 동영상 촬영지원
1280 x 720(720p) 사이즈의 30fps 고화질 HD 동영상 촬영이 가능하며, HDMI 미니 출력단자 탑재로 HDTV에서 박진감 넘치는 동영상 감상이 가능합니다.



- 직감적인 조작이 즐거운 액티브 디스플레이/터치 액션
- 아이콘 위치나 배경색을 원하는대로 변경 가능
- 선명한 HD 동영상 촬영 지원(HDMI 미니출력단자)



5 가지 컬러
캐주얼을 입다




가 장 얇 다
17.8mm 초 슬 림

IXUS 130

광각 28mm, 광학 4배줌의 성능과 슬림을 동시에 갖추다

깊이 있는 광각 28mm 광학 4배줌 렌즈 탑재
좁은 공간에서도 넓은 화면을 생생하고 깊이 있게 담을 수 있으며, 광학 4배줌 렌즈로 멀리 있는 피사체도 쉽게 촬영할 수 있어 편리합니다.




더욱 깨끗하고 강한 6.85cm(2.7형) 퓨어컬러 LCD G
퓨어컬러 LCD II 고성능을 실현하면서 강도가 더 강한 강화유리를 채택하여 안전성을 높였으며, 카메라의 박형화와 내부 반사를 억제하여 시인성을 더 높였습니다.



익서스 사상 가장 얇은 17.8mm 라운드 바디 실현
캐논의 광학 기술로 집약하여 완성된 줌 렌즈. 그 크기는 칩동 시 마이크로 SD 메모리카드 보다 작은 사이즈로, 초박형화를 실현하면서 고해상력과 4배줌을 실현한 최신 기술을 탑재했습니다.



HD동영상 및 HDMI 미니 커넥터로 즐기는 영상



더 정밀하고 깨끗하게 찍히는 HD동영상을 탑재, 종전 VGA대비 약 3배의 고해상도 기록이 가능하며, 촬영 데이터를 거의 손상없이 전송하여 동영상 및 정지영상도 매우 생생합니다.

- 더욱 깨끗하게 촬영하는 스마트 오토 / 스마트 플래쉬
- 어두운 장면에서도 깨끗한 로우라이트 모드
- 다양한 촬영 효과를 주는 미니어저 / 어안 모드



IXUS 105

감동을 키우는 광학 4배줌, 스타일까지 당긴다.

알록달록 캔디 색, 휴식같은 럭셔리 캐주얼 컬러
블루, 브라운, 그린, 핑크, 실버의 5가지 컬러를 즐기세요.



깊이 있는 광각 28mm 광학 4배줌 렌즈 탑재

28mm 광각으로 좁은 공간에서도 넓은 화면을 생생하고 깊이 있게 담을 수 있으며, 광학 4배줌 렌즈로 멀리 있는 피사체도 쉽게 촬영할 수 있어 편리합니다.



더욱 선명하고 편리한 6.85cm(2.7형) 퓨어컬러 LCD II

28mm 광각으로 좁은 공간에서도 넓은 화면을 생생하고 깊이 있게 담을 수 있으며, 광학 4배줌 렌즈로 멀리 있는 피사체도 쉽게 촬영할 수 있어 편리합니다.

어두운 장면도 깨끗하게 로우라이트 모드



장면에 따라 카메라가 자동으로 ISO 감도를 조절하여, 최고 ISO 6400까지 고감도 촬영으로 어두운 장면도 깨끗하게 촬영합니다.

스트로보 제어로 간단하고 깨끗한 촬영 스마트 플래쉬



스마트 플래쉬는 카메라가 자동으로 스트로보 발광량 / 셔터 스피드 / 조리개 수치 / ISO감도 등을 조절하여 밝고 깨끗하게 촬영합니다.

- 어두운 장면에서도 깨끗한 로우라이트 모드
- 캐주얼한 컬러와 매력적인 디자인
- 더욱 깨끗하게 촬영하는 스마트 오토





당신의 가슴을 뛰게 하는 캐논의 성능!
완벽한 감동을 매일매일 새롭게 즐긴다

PowerShot

빈틈 없는 완벽함
컴팩트의 정상에서다

PowerShot G12 **New** 10월 출시예정

컴팩트, 그 이상의 가치를 논한다
하이엔드 컴팩트 카메라



압도적인 고감도, 고화질을 실현하는 HS 시스템
노이즈 발생을 최소화한 고감도센서와 고성능 영상 엔진 DIGIC4가 결합된 HS 시스템으로 깨끗하게 촬영할 수 있습니다.



사용자 맞춤형 수동모드, 전자 다이얼

간단한 다이얼 조작으로 촬영설정 조절이 가능하여 사용자의 의도에 빠르게 대응하며, 다양한 촬영 스타일을 연출할 수 있습니다.



접사촬영에 더욱 강력해진 하이브리드S
근거리 촬영시 발생하기 쉬운 피사체에 대해 카메라가 수평으로 흔들리는 「슈프트 떨림」을 효과적으로 방지합니다.



다이내믹 레인지를 제어하는 HDR모드

촬영 시 노출이 다른 3장을 동시에 촬영해서 합성하는 HDR 모드를 탑재하여 흰색 날림, 어두운 지점 뚱개짐 현상없는 깨끗한 사진을 찍을 수 있습니다.



표현 영역을 확장하는 다양한 액세서리
EOS 기종에 대응하는 다양한 액세서리를 활용할 수 있어 표현 영역이 더욱 넓어집니다.



- 어두운 장면에서도 깨끗한 로우라이트 모드
- 갑작스러운 상황에 적합한 빠른 촬영 모드
- 플러그에 걸맞는 고품격 디자인
- 스테레오 음성대용 HD 동영상 탑재





슬림형 하이엔드
아날로그 감성

PowerShot S95 **New**

한 층 더 스마트해진 아날로그 감성을 만나다

HS 시스템과 F2.0 밝은 렌즈로 감동의 폭을 넓힌다

저조도에서도 강한 F2.0 밝은 렌즈와 IS의 결합

F2.0의 밝은렌즈와 고도의 손떨림 보정 효과로 저조도에서 셔터스피드를 높여 플래시를 사용하지 않고도 고화질 영상을 구현합니다. 야경을 찍어도, 빛이 약해도 밝고 선명한 화질을 제공해 드립니다.



디테일의 해상도를 최대화하여 야경도 선명하게 촬영



빛이 약해도 고감도 센서로 또렷하고 깨끗하게 촬영



어두운 야간 촬영에서도 밝고 선명한 표현



DSLR에서 느낄 수 있었던 깊이감 있는 아웃포커스 효과

스테레오 음성대응 HD동영상 탑재

48kHz의 고품격 스테레오 음성기록으로 여행지의 생생한 느낌과 소중한 발표회의 추억을 고음질로 더욱 생생하게 남길 수 있습니다.



움직이는 피사체 촬영에 강력한 추적AF

화각을 바꿔도 피사체를 자동으로 추적하여 움직임에 상관없이 원하는 각도로 촬영할 수 있습니다.



피사체 지정

움직임에 따라 프레임 조정

빠른 촬영 설정으로 편리한 컨트롤 링

화면 비율에서부터 ISO 감도, 화이트 밸런스, i-컨트라스트 등 상황에 맞는 촬영 조건을 컨트롤 링으로 간단하게 설정할 수 있습니다.



다이내믹 레인지를 제어하는 HDR모드

촬영 시 노출이 다른 3장을 동시에 촬영해서 합성하는 HDR 모드를 탑재하여 흰색 날림, 어두운 지점 몽개진 현상없는 깨끗한 사진을 찍을 수 있습니다.



구기종

HS시스템 탑재 모델

접사촬영에 더욱 강력해진 하이브리드IS

근거리 촬영 시 발생하기 쉬운 피사체에 대해 카메라가 수평으로 흔들리는 '쉬프트 떨림'을 효과적으로 방지합니다.



기존 광학 손떨림 보정

하이브리드IS

- 다양한 화면비 촬영 지원
- 상한 및 감도의 개별적 설정이 가능한 ISO모드
- RAW모드 촬영 지원



New PowerShot SX30 IS

세계 최초 35배줌 컴팩트를 만나다
광각부터 망원까지 한 순간도 놓치지 않는다

컴팩트 카메라 최초 광학 35배 줌


광각 24mm ~ 840mm까지 초망원 촬영이 가능하며, 멀리 있는 피사체도 선명하게 찍을 수 있습니다. 또한 고속, 고정밀의 줌, 포커싱으로 완벽한 셔터기회를 제공합니다. (2010년 9월 8일 기준)



동영상 촬영 중 광학 줌 지원

최적의 장면을 판별하는 무비 스마트 오토

동영상 촬영 시에도 총 21가지 피사체의 배경을 인식, 판별 후 최상의 환경으로 자동전환하여 선명한 영상을 찍을 수 있습니다.



흔들림 없는 동영상을 위한 손떨림 보정기능(다이내믹)

동영상 촬영 시에도 정밀하게 흔들림을 검출하여 느린 셔터 스피드에서 손떨림을 효과적으로 보정합니다.

수정 자이로	온도 차에 영향을 덜 받아 안정되고, 저주파 영역에서의 흔들림에 강함	무비 스마트 오토
고성능 IC	8,000회 / 초의 고속 신호 처리	모드 다이얼 AUTO 시에 무비 버튼을 누르면 바로 동영상 촬영이 시작됩니다.

망원 촬영 시 놓친 피사체를 찾는 프레임링 어시스트

망원 촬영 시 피사체를 놓쳤을 때, 줌 위치를 와이드로 돌려 피사체를 찾을 수 있는 「프레임링 어시스트」 기능을 탑재, USM·VCM에 의한 고속·고정밀 줌·포커싱으로 단 한 순간도 놓치지 않습니다.



- 스토로보 제어로 깨끗하게 찍히는 스마트 플래쉬
- 스피드라이프 시리즈 등 EOS 액세서리 대응



초 망 원 의 미 래
3 5 배 줌 으 로 보 다





컴팩트 무비 카메라


동영상 촬영 중 광학 14배줌 및 스테레오 음성 지원

동영상을 촬영하면서 14배줌(28mm~392mm)이 가능하기 때문에 촬영 장소에 따라 특정 사람과 표정을 생생하게 담을 수 있고, 또한 사진 촬영 중에서도 동영상 버튼을 누르면 바로 동영상이 촬영됩니다.



동영상 촬영 중에도 장면을 판별하는 무비 스마트오토

스마트오토 + 무비버튼으로 18가지 장면을 자동 판별해서 최적의 상태로 처리하여 깨끗한 동영상 촬영이 가능합니다.



더욱 깨끗하고 강한 7.62cm(3.0형) 화이트 퓨어컬러 LCD G

고성능을 실현하면서 강도가 더 강한 강화유리를 채택하여 안전성을 높였으며, 카메라의 박형화와 내부 반사를 억제하여 시인성을 더 높였습니다.

스트로보 제어로 간단하고 깨끗한 촬영 스마트 플래쉬

카메라가 자동으로 스트로보 발광량 / 셔터 스피드 / 조리개 수치 / ISO감도 등을 조절하여 간단하고 피사체를 밝고 깨끗하게 촬영합니다.



- 동영상 촬영 중에도 줌이 되는 광학 14배줌
- 선명한 HD 동영상 촬영 지원(HDMI 미니출력단자)
- 18가지 장면을 자동 판별하는 무비 스마트오토
- 전원엔 따라 연동하는 자동 광입 스트로보



PowerShot SX210 IS

동영상 촬영 중 고배율 광학 14배줌으로 감동까지 또렷하다



슬림 화경량화
누구나 만족



PowerShot A3000 IS

슬림화, 경량화, 스마트모드로 누구나 만족한다
리튬이온 충전지로 더욱 얇고 가볍게, 고품격 디자인으로 유혹하다

장면을 자동으로 판별하여 최적의 설정과 촬영! 스마트 오토 / 스마트 플래쉬

카메라가 알아서 인물이나 장면을 자동 판단하여 촬영하는 스마트 오토, 자동으로 스트로보를 제어하는 스마트 플래쉬로 간편하게 최적의 상태로 설정해줍니다.



IS 탑재 광학 4배줌 렌즈

흔들림 보정 기능인 IS 기능이 적용된 광학 4배줌
자원으로 더욱 안정적으로 줌 사용이 가능합니다.



포스터 효과 및 화려하고 강한 채도 SCENE 모드

의도적으로 색상의 계조를 제한하여 오래된
포스터와 같은 분위기 있는 사진 촬영을
할 수 있으며, 채도를 올려 화려하고
아름다운 장면을 연출할 수 있습니다.



- 어느 각도에서도 선명한 6.85cm(2.7인치) LCD
- 광학식 IS 탑재와 광학 4배줌 렌즈
- 스트로보 제어로 깨끗하게 찍히는 스마트플래쉬



Accessories

배터리



충전기



어댑터



※본 제품은 AC전원연결 장치로써 충전기(또는 다른 제품)입니다.

방수케이스



광각 컨버전 렌즈 외



※ 이미지는 실제와 다를 수 있습니다.

Camera Function Chart

IXUS



IXUS1000HS IXUS300HS IXUS210 IXUS130 IXUS105

이미지 프로세서	DIGIC 4	DIGIC 4	DIGIC 4	DIGIC 4	DIGIC 4
이미지 센서	1/2.3형 CMOS	1/2.3형 CMOS	1/2.3형 CCD	1/2.3형 CCD	1/2.3형 CCD
화소수	1000만 (고감도)	1000만 (고감도)	1410만	1410만	1210만
광학줌	10X	3.8X	5X	4X	4X
광학식 손떨림방지 (IS)	●	●	●	●	●
LCD 크기	퓨어컬러 G 3.0형	퓨어컬러 G 3.0형	퓨어컬러 Touch 3.5형	퓨어컬러 G 2.7형	퓨어컬러 II 2.7형
광각	36mm	28mm	24mm	28mm	28mm
LCD 도트	약 23만	약 23만	약 46.1만	약 23만	약 23만
스마트 오토	28	22	22	22	18
수동모드	-	●	-	-	-
동영상 중 광학 줌 지원	●	●	-	-	-
HD movie	Full HD	●	●	●	-
HDMI	●	●	●	●	-
RAW 기록	-	-	-	-	-
크기 (W×H×D)	101.3 x 58.3 x 22.3mm	100 x 54.1 x 23.6mm	99.3 x 55.7 x 22mm	92.2 x 56.1 x 17.8mm	90.5 x 55.8 x 21.2mm
무게 (배터리 등 제외 본체)	약 167g	약 150g	약 137g	약 114g	약 117g
전용 배터리	NB-9L	NB-6L	NB-6L	NB-4L	NB-6L

PowerShot



PowerShot G12 PowerShot S95 PowerShot SX30IS PowerShot SX210IS PowerShot A3000IS

이미지 프로세서	DIGIC 4	DIGIC 4	DIGIC 4	DIGIC 4	DIGIC III
이미지 센서	1/1.7형 CCD	1/1.7형 CCD	1/2.3형 CCD	1/2.3형 CCD	1/2.3형 CCD
화소수	1000만 (고감도)	1000만 (고감도)	1410만	1410만	1000만
광학줌	5X	3.8X	35X	14X	4X
광학식 손떨림방지 (IS)	●	●	●	●	●
LCD 크기	퓨어컬러 II VA 2.8형	퓨어컬러 G 3.0형	퓨어컬러 VA 2.7형	퓨어컬러 G 3.0형	2.7형
광각	28mm	28mm	24mm	28mm	35mm
LCD 도트	약 46.1만	약 46.1만	약 20.2만	약 23만	약 23만
스마트 오토	28	28	28	22	18
수동모드	●	●	●	●	-
동영상 중 광학 줌 지원	-	-	●	●	-
HD movie	●	●	●	●	-
HDMI	●	●	●	●	-
RAW 기록	●	●	-	-	-
크기 (W×H×D)	112.1 x 76.2 x 48.3mm	99.8 x 58.4 x 29.5mm	122.9 x 92.4 x 107.7mm	105.8 x 59.3 x 31.9mm	97.2 x 58.2 x 28.1mm
무게 (배터리 등 제외 본체)	약 351g	약 170g	약 552g	약 188g	약 136g
전용 배터리	NB-7L	NB-6L	NB-7L	NB-5L	NB-8L