

캐논 컴팩트 카메라

PAPER 블로그

Canon

CANON KOREA CONSUMER IMAGING INC.
 캐논 서포트 센터 T. 1588-8133(전국) F. 02-2017-8796
<http://www.canon-ci.co.kr>




Canon Compact


언제 어디서나 빛나는
 캐논 컴팩트 카메라
 블로그에 오신 것을
 환영합니다!

Categories

- 홈
- 주요특징
- 익서스
- 파워샷
- 스펙


Canon 2011 Compact Camera
 New Products





캐논 컴팩트 카메라

PAPER 블로그




주요 특징



뛰어난 고화질을 실현하는 [HS SYSTEM] UP

- IxUS 310 HS
- IxUS 1000 HS
- IxUS 220 HS
- IxUS 115 HS
- PowerShot G12
- PowerShot S95
- PowerShot SX230 HS
- PowerShot SX220 HS

캐논만의 DIGIC 4 이미지 프로세서와 고감도 센서의 조합으로 완성된 HS SYSTEM은 빛이 부족한 상황에서도 흔들림이나 노이즈 없이 실제의 색감 그대로를 살릴 수 있으며, 명암 차가 큰 장면에서도 안정적인 밝기의 사진을 촬영할 수 있습니다.



스마트 오토 최고감도 ISO 1600



어두운 곳에서도 밝고 깨끗하게!

저 노이즈



야경의 디테일까지 선명하게!

정확한 색재현



어두운 실내에서도 실제 분위기 그대로!

폭넓은 다이내믹 레인지



명암 차가 큰 실외 장면도 자연스럽게!



언제나 손쉽게 베스트 샷을 찍을 수 있는 [스마트 오토] UP

- 32가지 장면 인식: IxUS 310 HS, IxUS 220 HS, IxUS 115 HS, PowerShot SX230 HS, PowerShot SX220 HS, PowerShot A3300 IS, PowerShot A3200 IS, PowerShot A2200
- 28가지 장면 인식: IxUS 1000 HS, PowerShot G12, PowerShot S95, PowerShot SX30 IS, PowerShot SX130 IS


장면 인식 수를 32개까지 늘려(2011년 상반기 신제품에 한함) 더욱 많은 장면에서 손쉽게 최적의 사진을 촬영할 수 있으며, 새롭게 추가된 「주 피사체 검출」 기능으로 사람 이외의 움직임은 피사체에도 초점과 노출을 지속적으로 맞출 수 있습니다.

주 피사체 검출 기능



1 주 피사체 포착
AF 프레임은 하나만 표시

※ PowerShot A800 제품의 스마트 오토 장면 인식 수는 19개입니다.



2 주 피사체 추적
움직임을 추적하여 초점을 맞춤




3 주 피사체 검출
반셔터 후에 다른 피사체가 프레임 안에 들어와도 주 피사체의 초점과 노출을 계속 맞춤



더욱 뚜렷하고 다채로운 [Full HD 동영상] UP

- IxUS 310 HS
- IxUS 1000 HS
- IxUS 220 HS
- IxUS 115 HS
- PowerShot SX230 HS
- PowerShot SX220 HS

HD 동영상 대비 약 2.3배 정밀한 Full HD 동영상으로 대화면 TV에서도 또렷하고 생생한 고화질 영상을 즐길 수 있으며, 현장감 넘치는 스테레오 음성과 더욱 다이내믹한 광학 줌 동영상을 함께 즐길 수 있습니다.



Full HD로 디테일까지 뚜렷하게!

Full HD 동영상을 보다 간단하고 아름답게 찍을 수 있도록 다양한 장면을 카메라가 자동으로 판별하여 최적의 설정을 실행하는 「무비 스마트 오토」를 탑재하였습니다.



※ 예시 영상은 모두 이미지입니다.
※ IxUS 115HS는 스테레오 음성, 광학 줌 동영상, 무비 스마트 오토 미지원 제품입니다.



파란 채도를 더 강조하여 깨끗하게!

파란 하늘 포함




Movie Digest

사진 속 숨겨진 재미까지 남겨주는 [무비 다이제스트] N

- IxUS 310 HS
- IxUS 220 HS
- IxUS 115 HS
- PowerShot SX230 HS
- PowerShot SX220 HS

사진을 찍을 때 셔터를 누르기 직전 최대 4초간의 동영상을 카메라가 자동으로 기록하고 편집해 줌으로써 예상하지 못한 순간들을 모아 하나의 단편 영상으로 남길 수 있습니다.



하루의 동영상이 자동으로 하나의 파일로 편집됩니다.

※ 해당 모드를 선택해야 사용이 가능합니다.



사진 촬영 직전 동영상을 기록 (최대 4초간)

사진 촬영

- Categories
- 홈
- 주요특징
- 익서스
- 파워샷
- 스펙



다양한 기능들을 터치로 즐기는 스마트 IXUS

IXUS 310 HS



3.2형 와이드 터치 LCD



핑크 실버 브라운 골드



흔들림 없이 진짜 고화질을 담은 HS 시스템 탑재

어두운 실내에서 흔들림 없이 실제 색감 그대로를 재현할 수 있으며, 명암차이가 큰 실외 촬영에서도 화질 저하 없이 자연스러운 사진을 찍을 수 있습니다.



흔들림 없이 실제 분위기 그대로



편리한 8.12cm(3.2형) 와이드 터치 LCD

3.2형의 넓은 모니터를 통해 선명한 사진을 감상할 수 있으며, 터치만으로도 조리개와 셔터스피드 등 다양한 기능들을 간편하게 설정할 수 있습니다.



플래시 없이도 밝은 F2.0 렌즈

F2.0 렌즈 탑재로 플래시 없이도 어두운 곳에서 밝은 촬영을 할 수 있으며, 고성능 카메라에서 주로 사용되는 아웃 오브 포커스 효과를 표현할 수 있습니다.



생생한 Full HD 동영상과 32장면 스마트 오토

Full HD로 더욱 정밀하고 풍부한 영상을 찍을 수 있으며, 새롭게 추가된 32가지 장면인식 스마트 오토를 통해 더욱 완벽한 사진 촬영이 가능합니다.



사진 속 숨겨진 영상까지 남겨주는 무비 다이제스트 기능

사진을 찍기 직전, 최대 4초간의 동영상을 카메라가 자동으로 기록하여 편집해주는 캐논의 새로운 무비 다이제스트 기능으로 하루의 단편 영상들을 모을 수 있습니다.

태그 고감도 1210만 화소, DIGIC 4, HS 시스템, 3.2형 와이드 터치 LCD, F2.0 렌즈, 광각 24mm, 광학 4.4배줌, Full HD 동영상, 스테레오 음성, 무비 다이제스트, 32장면 스마트 오토, 다이내믹 IS

Categories

- 홈
- 주요특징
- 익서스
- 파워샷
- 스펙

광학 10배줌을 겸비한 컴팩트 바디

IXUS 1000 HS



브라운 핑크 실버

HS 흔들림 없이 진짜 고화질을 담은 HS 시스템 탑재
어두운 실내에서 흔들림 없이 실제 색감 그대로를 재현할 수 있으며, 명암차이가 큰 실외 촬영에서도 화질 저하 없이 자연스러운 사진을 찍을 수 있습니다.



광학 10배줌 카메라의 놀라운 슬림 바디
광학 10배줌 탑재가 믿어지지 않을 만큼 컴팩트한 바디로 누구나 간편하게 고배율 촬영을 즐길 수 있습니다

컴팩트 카메라로 즐기는 Full HD 동영상
더욱 또렷하고 다채로운 색상의 Full HD 영상을 찍을 수 있습니다.

영상의 재미를 더해주는 동영상 미니어처 효과
일상의 장면을 미니어처 효과를 통해 특별하고 재미있게 꾸밀 수 있습니다.



초당 약 8.8매 연사 지원
고화질의 초고속 연속 촬영으로 최고의 순간을 포착할 수 있습니다.



※ 초고속 연사 모드에서는 기록화소수 제한 (1824 x 1368 픽셀)

태그 고감도 1000만 화소, DIGIC 4, HS 시스템, 3.0형 와이드 LCD, 광학 10배줌, 초고속 연사, 광학 손떨림 보정, Full HD 동영상, 무비 스마트 오토, 다이내믹 IS, 28장면 스마트 오토, 미니어처 효과, 삼각대 없이 야경촬영, 최고 이미지 선택 기능

갓속 건 다갓속 퍼펙트 초슬림

IXUS 220 HS



블랙 실버 레드

Perfect Compact를 완성하는 캐논의 새로운 기능
압도적인 고화질을 실현하는 HS SYSTEM, 또렷한 영상을 담아내는 Full HD 동영상, 언제 어디서나 최고의 장면을 설정해 주는 32장면 스마트 오토까지, 새로운 캐논 컴팩트 카메라를 통해 이 모든 기능들을 만나 보실 수 있습니다.



광학 5배줌, 광각 24mm 촬영 지원
광각 24mm부터 광학 5배줌에 이르는 화각으로 보다 폭넓은 원근감을 표현할 수 있습니다.



손떨림 없는 고화질 영상 촬영
동영상 촬영 시에도 손떨림을 효과적으로 줄여주는 다이내믹 IS 기능으로 더욱 깨끗한 고화질 동영상 촬영을 할 수 있습니다.



사진 속 숨겨진 영상까지 남겨주는 무비 다이제스트 기능 N
사진을 찍기 직전, 최대 4초간의 동영상을 카메라가 자동으로 기록하여 편집해주는 캐논의 새로운 무비 다이제스트 기능으로 하루의 단편 영상들을 모을 수 있습니다.

태그 고감도 1210만 화소, DIGIC 4, HS 시스템, 2.7형 LCD, 광각 24mm, 광학 5배줌, 광학 손떨림 보정, Full HD 동영상, 무비 다이제스트, 32장면 스마트 오토, 초슬림 바디, 다이내믹 IS

Categories

- 홈
- 주요특징
- 익서스
- 파워샷
- 스펙

캐논을 대표하는 고기능 탑재 캐주얼 IXUS

IXUS 115 HS N HS SYSTEM



캐주얼한 색상과 작고 심플한 디자인

오렌지 핑크 블루 그레이

실버

Categories

- 홈
- 주요특징
- 익서스
- 파워샷
- 스펙



흔들림 없이 진짜 고화질을 담은 HS 시스템 탑재

어두운 실내에서 흔들림 없이 실제 색상 그대로를 재현할 수 있으며, 명암차이가 큰 실외 촬영에서도 화질 저하 없이 자연스러운 사진을 찍을 수 있습니다.



컴팩트 카메라로 즐기는 Full HD 동영상

찍고 싶은 순간 바로 동영상 버튼을 누르기만 하면 더욱 또렷하고 다채로운 색감의 Full HD 영상을 촬영할 수 있습니다.
※ 예시 영상은 이미지입니다.




Full HD로 디테일까지 뚜렷하게!



더욱 다양해진 32가지 장면의 스마트 오토

장면 인식 수를 32개까지 늘려 더욱 많은 장면에서 손쉽게 최적의 사진을 촬영할 수 있으며, 새롭게 추가된 주 피사체 검출 기능으로 사람 이외의 움직이는 피사체에도 초점과 노출을 지속적으로 맞출 수 있습니다.

주 피사체 검출 기능





- 1 피사체 포착 AF프레임은 하나만 표시
- 2 주 피사체 추적 움직임을 추적하여 초점을 맞춤
- 3 주 피사체 검출 반셔터 후에도 주 피사체의 초점과 노출을 계속 맞춤



보기 쉬운 7.62cm(3.0형) LCD

3.0형 LCD 화면을 통해 촬영한 사진을 크게 확인할 수 있고, 큰 아이콘으로 메뉴 설정도 편리하게 이용할 수 있습니다.



태그 고감도 1210만 화소, DIGIC 4, HS 시스템, 3.0형 LCD, 광각 28mm, 광학 4배줌, 광학 손떨림 보정, Full HD 동영상, 무비 다이제스트, 32장면 스마트 오토, 5가지 색상, 다이내믹 IS

최고의 성능으로 컴팩트를 압도하는 리얼 머신

PowerShot G12 



2.8형 회전형
퓨어컬러 LCD V



흔들림 없는 진짜 고화질을 실현하는 HS 시스템 탑재

어두운 실내에서 흔들림 없이 실제 색감 그대로를 재현할 수 있으며, 명암차이가 큰 실외 촬영에서도 화질 저하 없이 자연스러운 사진을 찍을 수 있습니다.



일반 컴팩트 카메라



HS 시스템 탑재 모델

흔들림 없이 실제 분위기 그대로



자유로운 시선을 느낄 수 있는 2.8형 회전형 퓨어컬러 LCD V

고정밀 회전형 LCD 모니터를 통해 하이앵글이나 로우앵글 촬영 시에도 힘들이지 않고 자유롭게 촬영 화면을 확인할 수 있습니다.



하이앵글



로우앵글




하이엔드에 어울리는 광각 28mm 광학 5배줌의 렌즈 기술력

강력한 손떨림 보정으로 흔들림 없이, 28mm에서 140mm까지 폭넓은 화각의 촬영과 최단 1cm까지의 접사 촬영이 가능합니다.



28mm-140mm 줌 탑재



플래그십 컴팩트에 걸맞은 광학 설계



렌즈 시프트식 손떨림 보정 기구



섬세한 조작이 가능한 폭넓은 촬영지원

화면 기울기를 잡아주는 수평계 기능, 여러 구도의 화면비율 설정과 시도 보정 기능 등의 고급 기능들이 내장되어 있으며, 전자 다이얼과 컨트롤 휠, 핫슈 등의 다양한 SLR급 보조 장치가 탑재되어 고급 카메라의 폭넓은 촬영 스타일을 느낄 수 있습니다.

고급스러움과 조작성을 모두 만족시키는 고품격 디자인

적절한 중량감과 그림감을 높여줄 수 있는 편안한 고무처리를 통해 다양한 조작성을 필요로 하는 고성능 촬영 환경에서도 안정적인 사용감을 느낄 수 있으며, EOS 시리즈와 같은 고급스러운 컬러를 사용하여 더욱 품격있는 디자인을 완성하였습니다.

태그 고감도 1000만 화소, DIGIC 4, HS 시스템, 2.8형 회전형 LCD, 광각 28mm, 광학 5배줌, 추적 AF, 수동 모드, 하이브리드 IS, 로우라이트 모드, HD 동영상, 스테레오 음성, RAW모드 촬영

Categories

- 홈
- 주요특징
- 익서스
- 파워샷
- 스펙

수동촬영을 위한 포켓용 하이엔드 카메라

PowerShot S95



편리하게
조작할 수 있는
컨트롤 링

흔들림 없이 진짜 고화질을 담은 HS 시스템 탑재

어두운 실내에서 흔들림 없이 실제 색감 그대로를 재현할 수 있으며, 명암차이가 큰 실외 촬영에서도 화질 저하 없이 자연스러운 사진을 찍을 수 있습니다.

더욱 섬세한 조작용 컨트롤 링

더욱 섬세하고 편안하게 조작성을 향상 시켰으며, 다양한 구도의 화면 비 설정과 다이내믹 레인지, 암부 보정이 가능한 i-컨트라스트 설정 변경이 가능해졌습니다.



플래시 없이도 밝은 F2.0 렌즈

F2.0 렌즈 탑재로 플래시 없이도 어두운 곳에서 밝은 촬영을 할 수 있으며, 고성능 카메라에서 주로 사용되는 아웃 오브 포커스 효과를 표현할 수 있습니다.



흔들림을 방지하는 빠른 셔터스피드 / 아름다운 아웃 오브 포커스

더욱 강력하게 손떨림을 잡아주는 하이브리드 IS

셔터스피드가 느릴 때나 접사 촬영과 같이 손떨림이 발생하기 쉬운 순간에도 고성능 하이브리드 IS를 통해 흔들리지 않고 안정적인 촬영을 할 수 있습니다.

태그 고감도 1000만 화소, DIGIC 4, HS 시스템, F2.0 렌즈, 추적 AF, ISO 자동 설정, 화면 비 설정, 수동 모드, 컨트롤 링, 하이브리드 IS, 로우라이트 모드, HD 동영상, 스테레오 음성, RAW모드 촬영

한 단계 높은 스케일을 담아내는 광학 35배줌 카메라

PowerShot SX30 IS



멀리 떨어진 이미지도
생생하게 담아내는
쇼망원 줌

광학 35배줌 컴팩트 카메라

광각 24mm부터 초망원 840mm까지 광학 35배줌의 폭넓은 화각을 컴팩트 카메라 하나로 커버 할 수 있습니다.



육안 / 35배

편안한 촬영을 할 수 있는 2.7형 회전형 LCD V

로우앵글 촬영이나 하이앵글 촬영 시 LCD 화면의 각도를 앵글에 맞게 조정 할 수 있습니다.



회전 각도 약 270° / 고정 각도 약 175°

태그 1410만 화소, DIGIC 4, 광학 35배줌, 광각 24mm, 2.7형 회전형 풀컬러 LCD V, 프레임링 어시스트, 28장면 스마트 오토, HD 동영상, 무비 스마트 오토, 다이내믹 IS, 미니머치 효과, USM/VCM 렌즈 채용, 수동 모드

망원 촬영을 위한 줌 프레임링 어시스트 기능

극적인 망원 촬영 시 줌 위치를 조정하여 언제든지 피사체를 바로 잡을 수 있습니다.



버튼을 눌러 줌 위치 조정

뛰어난 동영상 촬영을 위한 다양한 기능

무비 스마트 오토 기능과 손떨림 보정 기능(다이내믹 IS)이 탑재되어 더욱 완벽한 동영상 촬영이 가능하며, USM(Ultra Sonic Motor)을 채용하여 동영상 줌 사용이 빠르고 소음 없는 촬영을 할 수 있습니다.

Categories

- 홈
- 주요특징
- 익서스
- 파워샷
- 스펙

여행의 즐거움을 더해주는 하이엔드 무비 카메라

PowerShot SX230 HS PowerShot SX220 HS



수준 높은 동영상 지원과
GPS 기능 (SX230 HS)

촬영위치 및 이동경로 기록이 가능한 GPS 기능 N

(PowerShot SX230 HS만 해당)

사진을 찍은 여행지의 위치나 이동 경로를 기록하고 친구들과 공유할 수 있습니다.



한번에 담아내는 광각 28mm 광학 14배줌 촬영

1210만 화소의 광각 28mm 촬영이 가능하며, 광학 14배줌으로 자유로운 촬영을 즐길 수 있습니다.

태그 고감도 1210만 화소, DIGIC 4, HS 시스템, GPS 기능(SX230 HS), 광각 28mm, 동영상 광학 14배줌, Full HD 동영상, 스테레오 음성, 무비 다이제스트, 32장면 스마트 오토, 다이내믹 IS, 수동 모드

스테레오 음성 지원의 Full HD 영상

박진감 넘치는 스테레오 음성과 함께 Full HD 영상의 생생함을 느낄 수 있습니다.



하이엔드 무비 카메라의 다양한 동영상 지원 기능

무비 스마트 오토, 동영상 광학줌, 다이내믹 IS 등 다양한 동영상 지원 기능으로 더욱 다채롭고 완벽한 Full HD 동영상 촬영이 가능합니다.

사용감과 그립감이 향상된 실용적인 파워샷

PowerShot SX130 IS



선명한 광각 28mm 광학 12배줌 촬영



내 손에 딱 맞는 간편하고 깔끔한 디자인

깔끔한 디자인의 향상된 그립감과 대형화된 조작 버튼의 편안한 사용감을 느낄 수 있습니다



태그 1210만 화소, DIGIC 4, 3.0형 LCD, 광각 28mm, 광학 12배줌, HD 동영상, 스테레오 음성, 28장면 스마트 오토, 간편 모드, 수동 모드

간편 모드로 손쉽게! 수동 촬영으로 더욱 폭넓게 촬영

간편 모드와 수동 촬영 모드를 선택하여 촬영할 수 있습니다.



Categories

홈

주요특징

익서스

파워샷

스펙

캐주얼한 감각이 돋보이는 new 스타일 A 시리즈

PowerShot A3300 IS **N**
PowerShot A3200 IS



1,600만 화소의 선명하고 깨끗한 고화질
(A3200 IS는 1,410만 화소)
높은 화소의 고화질 촬영으로 인물의 세밀한 부분까지 표현 할 수 있습니다.

대형 LCD를 통한 간편한 라이브 뷰 컨트롤
3.0형 대형 LCD 화면(A3200 IS는 2.7형)을 통해 사진의 밝기, 선명함, 색감 등을 한번에 조정 할 수 있습니다.

흔들림 없는 광각 28mm 광학 5배줌 촬영
폭넓은 광학 5배줌 촬영과 함께 강력한 광학식 손떨림 보정 기능을 탑재 하였습니다.

태그 DIGIC 4, 광각 28mm, 광학 5배줌, HD 동영상, 다이내믹 IS, 32장면 스마트 오토, 크리에이티브 필터, 라이브 뷰 컨트롤, 매너 모드

개성있는 크리에이티브 필터 모드
총 6가지의 다양한 효과를 설정하여 더욱 재미있게 사진을 꾸밀 수 있습니다.

흔들림을 억제하는 슬림형 파워샷

PowerShot A2200 **N**



사진을 자유롭게 찍을 수 있는 광학 4배줌, 광각 28mm
광각 28mm로 넓게, 광학 4배줌으로 선명하게, 찍고 싶은 장면을 폭넓게 마음껏 촬영 할 수 있습니다.

움직이는 피사체도 걱정 없는 흐림 감소 모드 **N**
ISO 감도를 자동으로 조정하여 움직이는 피사체의 흔들림을 최대한 억제 합니다. ※ 흐림 감소 모드 사용 시 기록 화소수 고정(340만 화소)

언제 어디서나 베스트 샷을 찍는 스마트 오토
32가지 장면을 자동으로 설정하여 나만의 베스트 샷을 찍을 수 있습니다.

선명한 화질의 HD 동영상 촬영
VGA 화질의 약 3배의 고화질로 찍을 수 있는 HD 동영상을 A 시리즈 최초로 탑재 하였습니다.

태그 1410만 화소, DIGIC 4, 2.7형 LCD, 광각 28mm, 광학 4배줌, 32장면 스마트 오토, HD 동영상, 크리에이티브 필터, 매너 모드, 흐림 감소 모드, 라이브 뷰 컨트롤

간단하게 조작하는 실속형 파워샷

PowerShot A800 **N**




1000만 화소 CCD 탑재
까다로운 장면도 알아서 찍어주는 스마트 오토(19장면)
움직이는 피사체도 걱정 없는 흐림 감소 모드 **N**

태그 1000만 화소, DIGIC III, 2.5형 LCD, 광학 3.3배줌, 19장면 스마트 오토, 흐림 감소 모드

Categories

- 홈
- 주요특징
- 익서스
- 파워샷**
- 스펙



캐논 컴팩트 카메라

PAPER 블로그



Function Chart

| | IXUS 시리즈 | | | | PowerShot G/S/SX 시리즈 | | | | | | PowerShot A 시리즈 | | | |
|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | IXUS 310HS | IXUS 1000HS | IXUS 220HS | IXUS 115HS | PowerShot G12 | PowerShot S95 | PowerShot SX30IS | PowerShot SX230HS | PowerShot SX220HS | PowerShot SX130IS | PowerShot A3300IS | PowerShot A3200IS | PowerShot A2200 | PowerShot A800 |
| HS 시스템 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | - | HS | HS | - | - | - | - | - |
| 이미징 프로세서 | DIGIC 4 | DIGIC 4 | DIGIC 4 | DIGIC 4 | DIGIC 4 | DIGIC 4 | DIGIC 4 | DIGIC 4 | DIGIC 4 | DIGIC 4 | DIGIC 4 | DIGIC 4 | DIGIC 4 | DIGIC III |
| 화소수 | 1210만 (고감도) | 1000만 (고감도) | 1210만 (고감도) | 1210만 (고감도) | 1000만 (고감도) | 1000만 (고감도) | 1410만 | 1210만 (고감도) | 1210만 (고감도) | 1210만 | 1600만 | 1410만 | 1410만 | 1000만 |
| 광학줌 | 4.4x | 10x | 5x | 4x | 5x | 3.8x | 35x | 14x | 14x | 12x | 5x | 5x | 4x | 3.3x |
| 광학식 손떨림 방지(IS) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (흐림감소) | (흐림감소) |
| LCD 크기 | 와이드 터치 3.2형 | 와이드 3.0형 | 2.7형 | 3.0형 | 회전형 2.8형 | 3.0형 | 회전형 2.7형 | 와이드 3.0형 | 와이드 3.0형 | 3.0형 | 3.0형 | 2.7형 | 2.7형 | 2.5형 |
| LCD 도트 | 약 46.1만 | 약 23만 | 약 23만 | 약 23만 | 약 46.1만 | 약 46.1만 | 약 23만 | 약 46.1만 | 약 46.1만 | 약 23만 | 약 23만 | 약 23만 | 약 23만 | 약 11.5만 |
| 광각 | 24mm | 36mm | 24mm | 28mm | 28mm | 28mm | 24mm | 28mm | 28mm | 28mm | 28mm | 28mm | 28mm | 37mm |
| 스마트 오토 | 32장면 | 28장면 | 32장면 | 32장면 | 28장면 | 28장면 | 28장면 | 32장면 | 32장면 | 28장면 | 32장면 | 32장면 | 32장면 | 19장면 |
| 수동모드 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 동영상 광학 줌 지원 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 지원 동영상 | Full HD (1920 x 1080) | Full HD (1920 x 1080) | Full HD (1920 x 1080) | Full HD (1920 x 1080) | HD (1280 x 720) | HD (1280 x 720) | HD (1280 x 720) | Full HD (1920 x 1080) | Full HD (1920 x 1080) | HD (1280 x 720) | HD (1280 x 720) | HD (1280 x 720) | HD (1280 x 720) | VGA (640 x 480) |
| 무비 다이제스트 | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
| HDMI | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
| 크기 (WxHxD) | 100.6 x 55.4 x 25.0mm | 101.3 x 58.5 x 22.3mm | 92.2 x 55.9 x 19.5mm | 93.1 x 55.9 x 19.9mm | 112.1 x 76.2 x 48.3mm | 99.8 x 58.4 x 29.5mm | 122.9 x 92.4 x 107.7mm | 105.7 x 61.6 x 33.2mm | 105.7 x 59.3 x 33.2mm | 113.3 x 73.2 x 45.8mm | 95.1 x 56.7 x 23.9mm | 95.1 x 56.7 x 24.3mm | 93.2 x 57.2 x 23.6mm | 94.3 x 61.6 x 31.2mm |
| 무게 (배터리 등 제외 본체) | 약 165g | 약 167g | 약 122g | 약 121g | 약 351g | 약 170g | 약 552g | 약 195g | 약 187g | 약 260g | 약 130g | 약 130g | 약 115g | 약 138g |
| 대응 배터리 | NB-6L | NB-9L | NB-4L | NB-4L | NB-7L | NB-6L | NB-7L | NB-5L | NB-5L | AA 알카라인 배터리 | NB-8L | NB-8L | NB-8L | AA 알카라인 배터리 |
| 전용 충전기 | CB-2LYE | CB-2LBE | CB-2LVE | CB-2LVE | CB-2LZE | CB-2LYE | CB-2LZE | CB-2LXE | CB-2LXE | - | CB-2LAE | CB-2LAE | CB-2LAE | - |
| AC 전원 어댑터 | ACK-DC40 | ACK-DC70 | ACK-DC60 | ACK-DC60 | ACK-DC50 | ACK-DC40 | ACK-DC50 | ACK-DC30 | ACK-DC30 | ACK-800 | ACK-DC60 | ACK-DC60 | ACK-DC60 | - |
| 방수 케이스 | - | - | WP-DC41 WP-320L | WP-DC39 WP-310L | WP-DC34 | WP-DC38 | - | WP-DC42 | - | - | - | - | - | - |

- Categories
- 홈
- 주요특징
- 익서스
- 파워샷
- 스펙



※ 제품 사양과 외관은 사전 공지없이 변경될 수 있습니다.
 ※ 보다 많은 정보를 얻으시려면 캐논코리아 홈페이지(www.canon-ci.co.kr)를 방문하시기 바랍니다.